

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИИ

НЕОБХОДИМО:

Перевязать рану.
Остановить кровотечение, прижав вену к костному выступу, или наложить давящую повязку.



ПОМНИТЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ: Промывать рану, извлекать любые инородные тела, класть в рану вату, смоченную йодом.

ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ:

- при ранении руки – максимально согнуть локтевой сустав;
- при ранении стопы или голени – согнуть ногу в коленном суставе;
- при ранении бедра – наложить жгут (закрутку) на ногу ниже паха;
- при ранении плеча – наложить жгут чуть ниже плечевого сустава.

ПРИ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ:

- максимально поднять конечность и наложить тугую повязку;
- после остановки кровотечения края раны смазать раствором йода или спиртовым раствором бриллиантового зелёного;
- прикрыть рану марлевой салфеткой или чистой тканью и наложить повязку.

ПРИ ОЖГОВЫХ РАНАХ:

- наложить трёхслойную повязку, прибинтовав её к поражённому месту;
- ежедневно проверять рану; в случае присыхания повязки смочить её слабым раствором перманганата калия.

ПРИ РАНЕНИИ В ГОЛОВУ:

- пострадавшего уложить горизонтально, обеспечивая покой;
- рану головы не трогать; в случае получения ранения в лицо следует зажать рану стерильной тканью.

ПРИ РАНЕНИИ ПОЗВОНОЧНИКА:

- пострадавшего обездвижить, уложить и не трогать до прибытия скорой помощи.

ПРИ РАНЕНИЯХ В ГРУДЬ И ЖИВОТ:

- наложить воздухонепроницаемую повязку – марлевую салфетку с борной мазью или вазелином или плотно зажать рану ладонью, приведя пострадавшего в положение сидя.

Антитеррористическая
безопасность